

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: cung cấp “Vật tư lắp đặt bổ sung 05 tủ điện cấp nguồn dự phòng khẩn cấp cho các phụ tải ưu tiên tại trạm T5, trạm T6, cabin T5, cabin T6, cabin A - ga Quốc nội”.

Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp “Vật tư lắp đặt bổ sung 05 tủ điện cấp nguồn dự phòng khẩn cấp cho các phụ tải ưu tiên tại trạm T5, trạm T6, cabin T5, cabin T6, cabin A - ga Quốc nội”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hàng hóa:

* Yêu cầu kỹ thuật:

- + Tủ điện: Vỏ tủ bằng tôn dày tối thiểu 2mm, sơn tĩnh điện màu kem sáng, có khóa, có phụ kiện lắp đặt sẵn theo bản vẽ.
- + Cấp điện: cáp lõi đồng, 2 lớp vỏ cách điện PVC, cấp điện áp 450/750V đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6610-3. Nhà sản xuất Cadivi, Lion hoặc tương đương.
- + Thiết bị đóng cắt (MCCB, MCB): nhà sản xuất Schneider hoặc tương đương.
- + Chất lượng: mới 100%.
- + Năm sản xuất: 2018-2019.
- + Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao.

* Tên, qui cách, số lượng hàng hóa:

Số thứ tự	Tên, qui cách hàng hóa, hiệu suất năng lượng, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Tủ điện vỏ kim loại kích thước: CxRxS=2000x500x600mm làm bằng tole dày 2mm sơn tĩnh điện màu kem sáng, có khóa (bao gồm phụ kiện: gối đỡ thanh cái, bọc cách điện thanh cái, bu lông, đai ốc, đầu coss, tấm mica, cáp điều khiển trong tủ..... và công lắp đặt thiết bị, gia công thanh cái bên trong tủ) theo bản vẽ đính kèm	Cái	1
2	Tủ điện vỏ kim loại kích thước: CxRxS=2000x1000x500mm làm bằng tole dày 2mm sơn tĩnh điện màu kem sáng, có khóa (bao gồm phụ kiện: gối đỡ thanh cái, bọc cách điện thanh cái, bu lông, đai ốc, đầu coss, tấm mica, cáp điều khiển trong tủ..... và công lắp đặt thiết bị, gia công thanh cái bên trong tủ) theo bản vẽ đính kèm	Cái	1

3	Tủ điện vỏ kim loại kích thước: CxRxS=2000x800x500mm làm bằng tole dày 2mm sơn tĩnh điện màu kem sáng, có khóa (bao gồm phụ kiện: gổỉ đỡ thanh cái, bọc cách điện thanh cái, bu lông, đai ốc, đầu coss, tấm mica, cáp điều khiển trong tủ..... và công lắp đặt thiết bị, gia công thanh cái bên trong tủ) theo bản vẽ đính kèm	Cái	3
4	Cáp CVV-95mm ² -Cadivi hoặc tương đương	Mét	293
5	Cáp CVV-50mm ² -Cadivi hoặc tương đương	Mét	180
6	Cáp CVV-25mm ² -Cadivi hoặc tương đương	Mét	80
7	Cáp CVV-4x16mm ² -Cadivi hoặc tương đương	Mét	445
8	Cáp mềm CV-50mm ² -Lion hoặc tương đương	Mét	48
9	Cáp mềm CV-25mm ² -Lion hoặc tương đương	Mét	6
10	Cáp mềm CV-16mm ² -Lion hoặc tương đương	Mét	186
11	Cáp VCm-1mm ² -Lion hoặc tương đương	Mét	150
12	MCCB 4P 400A 50kA (LV432694) - Schneider hoặc tương đương	cái	1
13	MCCB 4P 250A 50kA (LV431840) - Schneider hoặc tương đương	Cái	4
14	MCCB 3P 100A 25kA (LV429550) - Schneider hoặc tương đương	Cái	8
15	MCCB 3P 63A 25kA (LV429552) - Schneider hoặc tương đương	Cái	1
16	MCCB 3P 50A 25kA (LV429553) - Schneider hoặc tương đương	Cái	32
17	Thanh cái mở rộng, 4P (LV432491)-Schneider hoặc tương đương	Bộ	1
18	Thanh cái mở rộng, 4P (LV431564)-Schneider hoặc tương đương	Bộ	4
19	Tấm che đầu cực CB (inter phase barriers) (LV429329)-Schneider hoặc tương đương	Bộ	28
20	Cầu chì 2A-8kA-250VAC (bao gồm hộp chì) - Schneider hoặc tương đương	Bộ	30
21	Đèn báo pha màu đỏ, 230VAC LED - Schneider hoặc tương đương	Cái	10
22	Đèn báo pha màu vàng, 230VAC LED - Schneider hoặc tương đương	Cái	10
23	Đèn báo pha màu xanh, 230VAC LED - Schneider hoặc tương đương	Cái	10
24	Biến dòng đo lường 400/5A, đường kính trong 60mm, độ chính xác class 1 (kèm đế) (MR-60-400/5A)-Đài loan hoặc tương đương	Cái	3
25	Biến dòng đo lường 250/5A, đường kính trong 42mm, độ chính xác class 1 (kèm đế) (MR-42-250/5A)-Đài loan hoặc tương đương	Cái	12
26	Công tắc chuyển mạch Volt RS-ST-TR-0-RN-SN-TN (YS C 8300-C4MOB)-Yongsung hoặc tương đương	Cái	5

116
 ANH K
 TÂN
 HI NH
 CÁN V
 W BIN

27	Công tắc chuyển mạch Ampere 3CT R-S-T (YS C 4300-C4MOB)-Yongsung hoặc tương đương	Cái	5
28	Đồng hồ Ampe 400/5A, 96x96, Class 1.5 (DE96-400/5A) - Omega hoặc tương đương	Cái	1
29	Đồng hồ Ampe 250/5A, 96x96, Class 1.5 (DE96-250/5A) - Omega hoặc tương đương	Cái	4
30	Đồng hồ Volt AC 0-500V, 96 x 96, Class 1.5 (DE96-500V) - Omega hoặc tương đương	Cái	5
31	Máng cáp làm bằng tole tráng kẽm dày 2mm, có nắp, kích thước 300x100 mm	Mét	45
32	Cọ đứng ngoài 90độ, có nắp, làm bằng tole tráng kẽm dày 1.2mm, kích thước 300x100mm	Cái	4
33	Tê vuông có nắp, làm bằng tole tráng kẽm dày 1.2mm, kích thước 300x100mm	Cái	2
34	Cọ vuông có nắp, làm bằng tole tráng kẽm dày 1.2mm, kích thước 300x100mm	Cái	3
35	Thang cáp làm bằng tole tráng kẽm dày 2mm, kích thước 300x100 mm	Mét	5
36	Ty ren M10 loại 2m/cây	Cây	40
37	Tắc kê đạn M10x30	Cái	80
38	Đai ốc + vòng đệm M10	Bộ	160
39	Thanh chống đa năng 3m/cây (UC4141)-Cát Vạn Lợi	Cây	4
40	Thanh cái đồng 40x4mm (lắp trong tủ điện Back-up MDB-4)	Mét	2
41	Thanh cái đồng 25x3mm (lắp trong tủ điện Back-up MDB-5, Back-up MDB-6, Back-up MDB-7, Back-up MDB-8)	Mét	14
42	Đầu coss đúc 95mm ² - M10	Cái	90
43	Bọc đầu coss 95mm ² (3 màu: đỏ, vàng, xanh)	Cái	84
44	Bọc đầu coss 95mm ² (màu: đen)	Cái	20
45	Đầu coss đúc 50mm ² - M10	Cái	112
46	Đầu coss đúc 50mm ² - M8	Cái	112
47	Bọc đầu coss 50mm ² (3 màu: đỏ, vàng, xanh)	Cái	96
48	Bọc đầu coss 50mm ² (màu: đen)	Cái	16
49	Đầu coss đúc 25mm ² - M8	Cái	14
50	Bọc đầu coss 25mm ² (3 màu: đỏ, vàng, xanh)	Cái	12
51	Bọc đầu coss 25mm ² (màu: đen)	Cái	2
52	Đầu coss đúc 16mm ² - M8	Cái	434
53	Bọc đầu coss 16mm ² (3 màu: đỏ, vàng, xanh)	Cái	372

54	Bọc đầu coss 16mm2 (màu: đen)	Cái	62
55	Băng keo điện - Nano	Cuộn	50
56	Băng keo giấy 25mm	Cuộn	10
57	Lưỡi cưa lọng (5 cái / vi)	vi	3
58	Dây rút 10x500mm (100 sợi/bịch)	bịch	10
59	Tắc kê giãn nở M12x40- CVL	Cái	40
60	Mũi khoan bê tông đui gài D12 -Bosch	Cái	2
61	Mũi khoan sắt D12 - Bosch	Cái	2
62	Sắt V50x5x6000mm	Thanh	1
63	Que hàn kim tín 2.5mm	kg	1
64	Đất sét Neoseal B-3	kg	10

- Thời gian, địa điểm giao hàng:
 - o Thời gian: sau 6-8 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.
 - o Địa điểm giao hàng: Kho vật tư - Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Giá: đề nghị chào giá cung cấp “Vật tư lắp đặt bổ sung 05 tủ điện cấp nguồn dự phòng khẩn cấp cho các phụ tải ưu tiên tại trạm T5, trạm T6, cabin T5, cabin T6, cabin A - ga Quốc nội” trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
 - Thanh toán:

Điều kiện thanh toán: Không chấp nhận trả trước quá 30% giá trị Hợp đồng.
Phương thức thanh toán: chuyển khoản.
 - Hiệu lực hồ sơ chào giá: tối thiểu là 45 ngày, kể từ ngày có thời điểm hết thời hạn gửi hồ sơ chào giá (ghi tại mục 2 dưới đây).
Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị, đóng dấu (nếu có).
- 2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:**
- Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá: 9 giờ 30, ngày 19/4/2019.
 - Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.
 - Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
 - o Địa chỉ: Phòng 119 Tòa nhà Văn phòng Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, (cạnh ga đi trong nước) Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh).
- 3. Thông tin liên hệ:**
- Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

- Phòng: Kế hoạch - Đầu tư. (Phòng 119 Tòa nhà Văn phòng Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất).
- Điện thoại: 028.38.485.383 – 3141.
- Người liên hệ: Mr. Trần Anh Đào.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.
- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Giám đốc

Đặng Tuấn Tú

