

Bình Định, ngày 14 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Về việc sửa chữa các trụ đèn chiếu sáng sân đỗ

Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Sửa chữa các trụ đèn chiếu sáng sân đỗ - Cảng hàng không Phù Cát.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hàng hóa/ dịch vụ:

STT	Nội dung công việc	ĐVT	SL	Thông số kỹ thuật
1	Tháo dỡ, thu hồi chóa đèn chiếu sáng Sodium 1000W, đèn báo không	Bộ	18	
2	Lắp đặt đèn báo không	Bộ	02	
3	Chóa đèn chiếu sáng Led 640W	Bộ	16	- Thân đèn: Hợp kim nhôm đúc áp lực định hình, sơn tĩnh điện. Có tác dụng tạo hình thẩm mỹ, tản nhiệt cho đèn, đồng thời là hộp bảo vệ cho các chi tiết bên trong. - Kính bảo vệ: Kính cường lực - Cấp chịu va đập: IK09 (theo tiêu chuẩn EN 50102), lực va = 10 Joules - Tấm phản quang: Nhôm tinh khiết được đánh bóng và xử lý anốt hóa. Chống ăn mòn, có hệ số phản xạ cao $Rho > 0,9$. - Góc chiếu sáng: 45 độ giúp chiếu khoảng cách xa tốt, chống chói lóa.

				- Mức độ kín quang học: Housing IP66; Driver IP67 - Cấp cách điện: Class I IEC 60598-2-3 - Chỉ số hoàn màu: $\geq 70Ra$ - Nhiệt độ màu: 4000K - Tuổi thọ: 50.000h - Hiệu suất phát quang: $\geq 120lm/W$ - Quang thông: 77.000lm - Hệ số công suất (Cosϕ): ≥ 0.95 - Thủy ngân: 0 mg (rất thân thiện với môi trường) - Thời gian khởi động: 2 giây - Dải điện áp làm việc: 154 ~ 242V - Hiệu suất chiếu sáng: Khi nhiệt độ môi trường giảm, cường độ sáng tăng. - Nhiệt độ hoạt động: -30°C ~ 50°C - Chi phí bảo trì, sửa chữa: Thấp - Có chứng nhận đã lắp đặt tại các Cảng hàng không.
4	Lắp đặt chóa đèn chiếu sáng Led 640W	Bộ	16	
5	Đầu nối, hiệu chỉnh đèn	Bộ	18	
6	Căn chỉnh hệ thống dàn di động vào ngàm (chuyển từ đèn Sodium sang Led)	Bộ	02	
7	Kiểm tra, thay thế các nắp đậy trên giàn cố định và xử lý chống nước mưa chảy vào cột	Bộ	02	
8	Thay thế, lắp đặt tủ đầu nối trên giàn di động	Bộ	02	
9	Thay thế, lắp đặt bảng điện cửa cột	Bộ	02	

- Thời gian, địa điểm thực hiện hạng mục sửa chữa:

+ Thời gian: Thực hiện việc sửa chữa sau khi kết thúc hoạt động bay.

+ Địa điểm: Cảng hàng không Phù Cát, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định.

- Giá: đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VND

- Thanh toán: Chuyển khoản

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của đơn vị và có đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian gửi hồ sơ chào giá: Hạn chót trước 16 giờ 00 ngày 17 tháng 08 năm 2020

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/ bưu điện theo địa chỉ hồ sơ chào giá hoặc gửi fax, email (scan file.pdf).

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

+ Địa chỉ: Cảng hàng không Phù Cát, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định.

+ Fax, email: 0256.3823627
vanthuphucat@vietnamairport.vn

email: quymaicens@gmail.com hoặc

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không Phù Cát

- Phòng kỹ thuật

- Điện thoại: 0905340993

- Người liên hệ: Lương Quý Mai

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Anh