

TỔNG CÔNG TY  
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP  
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ  
TÂN SƠN NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2020

## THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

**Về việc: “Mua vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng kỹ thuật trang thiết bị phục vụ bay đợt 2 năm 2020 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”**

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc “Mua vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng kỹ thuật trang thiết bị phục vụ bay đợt 2 năm 2020 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

### 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hàng hóa: *Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.*
- Thời gian, địa điểm giao hàng: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; giao tại kho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
- Giá chào: đề nghị chào giá hàng hóa trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
- Thanh toán: Đề nghị chào giá chi tiết phương thức, điều kiện thanh toán. Thanh toán 100% giá trị sau khi hai bên ký biên bản giao nhận và nghiệm thu hàng hóa.
- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày 22/9/2020.

Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

### 2. Thời gian, địa điểm phát hành và gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: từ 08 giờ 00 ngày 17/9/2020 đến trước 09 giờ 00 ngày 22/9/2020.
- Thời hạn nộp hồ sơ chào giá: trước 09 giờ 00 ngày 22/9/2020.
- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/ bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
  - o Địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Đầu tư (P.114) - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

### 3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
- Phòng Kế hoạch - Đầu tư (P.114)
- Tel: 028.3848.5383 - Ext: 3646
- Người liên hệ: Ms. Ngọc Anh.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.
- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Vũ Cường



**PHỤ LỤC 1**  
**Quy mô và yêu cầu kỹ thuật về hàng hóa**

**I. Quy mô hàng hóa**

Stt	Tên vật tư	Qui cách kỹ thuật	Đvt	SL
1	Bàn chải sắt	thép xoắn - cán gỗ	Cái	28
2	Băng keo điện Nano	Việt Nam	Cuộn	79
3	Băng keo trung thế	Nitto - Việt Nam	Cuộn	63
4	Bay thợ hồ	Việt Nam	Cái	4
5	Bóng đèn	LED E27 - 7W - Philips	Bóng	13
6	Bóng đèn xoay	Metal 150W	Bóng	2
7	Bông sơ tự nhiên	Bạch Tuyết	Kg	1
8	Bu lông	Inox 9,6 dài 250mm	Cái	30
9	Bu lông	Inox tai hồng Ø8mm, dài 300mm	Cái	30
10	Cáp điện đơn	PVC 1x4mm <sup>2</sup>	Mét	200
11	Cáp điện đôi	2x1,5mm <sup>2</sup> - Cadivi	Mét	50
12	Cáp điện 3 ruột	3x1,5mm <sup>2</sup> - Cadivi	Mét	35
13	Cầu chì các loại	1A, 3A, 7A, 10A, 15A	Cái	40
14	Chặn Domino	EW-35	Cái	50
15	Chì hàn	Ashahi 0,5mm (cuộn 250g)	Cuộn	6
16	Contact cleaner	xịt tiếp điểm cơ khí	Chai	5
17	Cọ quét sơn	3cm, 5cm	Cái	29
18	Cọ quét	10cm	Cái	10
19	Cọ quét sơn	01cm	Cái	10
20	Cọ lăn sơn dầu	10cm (rulo)	Cái	5
21	Cọc bình Accu	loại bằng chì (gồm cực - và cực +)	Bộ	5
22	Côn	công nghiệp	Lít	6
23	Cuốc đất	Mới 100% có cán gỗ	Cái	2
24	Đèn pin siêu sáng	Đèn pin XP-L HI V3	Cái	2
25	Đèn báo pha Ø 22	220V - Đỏ, Vàng, Xanh, - LED Idec	Cái	6
26	Đá cắt sắt	Ø 100 x 2.5 x 16mm, - Bosch	Viên	10
27	Đá cắt sắt	Ø 125 x 2.5 x 22mm, - Bosch	Viên	8
28	Đá mài	Ø 125 x 2.5 x 22mm, -Bosch	Viên	2
29	Đá cắt sắt	Ø 180 x 2.5 x 22mm, - Bosch	Viên	5
30	Đá cắt sắt	Ø 355 x 3 x 25,4mm, - Bosch	Viên	5



Stt	Tên vật tư	Qui cách kỹ thuật	Đvt	SL
31	Đầu connector coaxial	Type N,U	Cái	10
32	Đầu cosse bấm	4mm <sup>2</sup> lỗ 8 (bịch 100 cái)	Bịch	2
33	Đầu cosse nối thẳng	16mm <sup>2</sup>	Cái	50
34	Đầu cosse nối thẳng	4mm <sup>2</sup> (bịch 100 cái)	Bịch	4
35	Đầu cosse chia	1mm <sup>2</sup> (bịch 100 cái)	Bịch	2
36	Đầu cosse	ghim capa đầu đực/cái (bịch 100 cái)	Bịch	2
37	Đầu nối	RJ45	Gói	1
38	Đuôi đèn	E27	Cái	4
39	Dầu chống rỉ	RP7	Hộp	16
40	Dầu làm sạch công tắc	Mr McKenic	Chai	1
41	Dầu xịt rửa mạch điện tử	ABRO	Bình	8
42	Dầu rửa mạch in	A.P.C.O – 250ml	Chai	3
43	Dây tín hiệu	điện thoại	Mét	45
44	Dây nhảy quang duplex	SC-SC dài 1,5m	Sợi	2
45	Dây nhảy quang duplex	ST-LC dài 3m	Sợi	2
46	Dây nhảy quang duplex	SC-SC dài 0,5m	Sợi	3
47	Dây rút nhựa	20cm, 30 cm	Bịch	15
48	Dung dịch súc béc dầu cho động cơ	Diesel Fuel Treatment – 325ml	Chai	3
49	Dung dịch súc tẩy, vệ sinh két nước	Radiator Cleaner	Chai	3
50	Dung dịch làm sạch bộ chế hòa khí cho động cơ	Carb Cleaner – 460g	Chai	3
51	Dung dịch làm sạch và thông các đường ống dẫn dầu	Fuel Injection – 325ml	Chai	3
52	Găng tay thun sợi poly loại dày	Việt Nam	Đôi	40
53	Giấy nhám mịn 400	Nhật	Tờ	29
54	Giấy nhám thô 100	Nhật	Tờ	24
55	Giấy nhám # 240	Sankyo - KT: 230x280mm	Tờ	15
56	Giẻ lau loại khăn	30x30 cm	Kg	45
57	Hóa chất châm két nước	Turbo Radiator Coolant 500ml	Lon	73
58	Joint các loại	Taiwan	Tờ	2
59	Keo dán 502	hộp 100g	Hộp	5
60	Keo dán	joint permastic	Hộp	1
61	Keo Epoxy 511 A-B	lon A: 700g, lon B: 650g, bộ gồm lon A và B	Bộ	3
62	Keo Epoxy clear syringe 5 minutes waterproof	thể tích: 25ml- ABRO – Australia	Bộ	1



Stt	Tên vật tư	Qui cách kỹ thuật	Đvt	SL
63	Keo silicon	chịu nhiệt 650 <sup>0</sup> F Red RTV Silicon (X'trased)	Tuýp	1
64	Keo silicon	dung tích: 300ml, mã số: A300- Apolo	Tuýp	31
65	Long não	hình tròn 40x40mm, - Tyty-Việt Nam	Viên	500
66	Lưỡi cưa sắt	12" (300mm)	Cái	20
67	Lưỡi máy cắt cỏ	80x400mm	Cái	2
68	Mỡ bò	VN	Kg	5
69	Mỡ bò	SKF	Kg	1
70	Mỡ hàn	VN, loại nhỏ 50g	Hộp	1
71	Mỡ silicon giải nhiệt	nhỏ	Tuýp	1
72	Nhớt	15w40	Lít	353
73	Nước cất chặm bình accu	can 30 lít	Can	2
74	Nước rửa kính	chai 500ml	Chai	21
75	Ổ cắm điện 3 lỗ	Schneider	Cái	11
76	Ốc siết cáp đồng	12mm, 14mm	Cái	32
77	Ốc siết cáp nít	14mm	Cái	16
78	Ốc vít các loại	4 ly / 5 ly dài 3cm (100 cái / bịch)	Bịch	3
79	Outlet LiOA	5 đầu có mass	Cái	4
80	Phin lọc (lõi) dầu sơ cấp 01 máy 300kVA, 02 máy 750kVA	mã số: DAHL 151-Baldwind	Cái	3
81	Phin lọc dầu sơ cấp máy 200kVA-19ha	mã số: P990 - Mann	Cái	1
82	Phin lọc dầu thứ cấp máy 200kVA-19ha	mã số: WK723 - Mann	Cái	1
83	Phin lọc dầu thứ cấp máy 100kVA lưu động	mã số: P551423 -Donaldson	Cái	1
84	Phin lọc dầu thứ cấp máy SDMO 1500v/p	mã số: P556245 - Donaldson	Cái	2
85	Phin lọc dầu thứ cấp máy SDMO 3000 v/p	mã số: P550012 - Donaldson	Cái	2
86	Phin lọc dầu máy 13kVA	mã số: P502161 - Donaldson	Cái	1
87	Phin lọc dầu thứ cấp 02 xe đèn chiếu	mã số: FS1251 - Fleelguard	Cái	2
88	Phin lọc dầu thứ cấp máy 300kVA	mã số: FS1212 - Fleelguard	Cái	1
89	Phin lọc dầu thứ cấp máy 60kVA	mã số: P551425 - Donaldson	Cái	1



Stt	Tên vật tư	Qui cách kỹ thuật	Đvt	SL
90	Phin lọc dầu thứ cấp có tách nước 02 máy 750kVA	mã số: FS 1006 - Fleetguard	Cái	4
91	Phin lọc nhớt máy 200kVA - 19ha	mã số: W962 - Mann	Cái	1
92	Phin lọc nhớt 02 máy 750kVA	mã số: LF 670 - Fleetguard	Cái	6
93	Phin lọc nhớt 02 máy 750kVA	mã số: LF 777 - Fleetguard	Cái	2
94	Phin lọc nhớt máy 300kVA	mã số: LF3000 - Fleetguard	Cái	1
95	Phin lọc nhớt máy 100kVA lưu động,	mã số: P551352 - Donaldson	Cái	1
96	Phin lọc nhớt máy SDMO 1500 v/p	mã số: P554408 - Donaldson	Cái	2
97	Phin lọc nhớt máy 60kVA	mã số: P550520- Donaldson	Cái	1
98	Phin lọc nhớt máy SDMO 3000 v/p và máy 13kVA	mã số P502007- Donaldson	Cái	3
99	Phin lọc nhớt 02 xe đèn chiếu,	mã số: P550939- Donaldson	Cái	2
100	Phin lọc nước máy Cummins 300KVA	mã số WF2075- Fleetguard	Cái	1
101	Phin lọc nước 02 máy 750KVA	mã số: WF2076- Fleetguard	Cái	4
102	Phốt 150 dùng cho 02 máy 750kVA và 01 máy 300kVA	mã số: DAHL 150-GK - Baldwind	Cái	3
103	Lọc gió máy 200kVA (19,79ha)	mã số: C24820 (ngoài) - CF1440 (trong) - Mann Filter	Bộ	1
104	Lọc gió máy 100kVA lưu động	mã số: ECC 105003 (DC204Z A)- Donaldson	Cái	1
105	Lọc gió máy Cummins 300kVA,	mã số : P181056- Donaldson	Cái	1
106	Lọc gió máy 750kVA - G1 và G2	mã số: AH 1100 - Fleetguard	Cái	4
107	Lọc gió máy 13kVA	mã số : P822768- Donaldson	Cái	1
108	Lọc gió máy SDMO 15kVA	mã số: ECC06 -5003 DC259KA- Donaldson	Cái	3
109	Lọc gió máy 60kVA	mã số : P772580- Donaldson	Cái	1
110	Lọc gió 02 xe đèn chiếu	mã số : P181050- Donaldson	Cái	2
111	Phin lọc gió máy bơm hơi	Ø100, cao 120mm	Cái	2
112	Pin AA	Energizer	Viên	42
113	Pin tiêu AAA	Energizer	Viên	52

5-0  
 JỐC T  
 HẬT  
 CỒN  
 HỒNG  
 TCP  
 5 Cx



Stt	Tên vật tư	Qui cách kỹ thuật	Đvt	SL
114	Pin sạc 3,7v / 4600mAh	mã số: BRC 18650 - Ultra fire	Viên	12
115	Pin trung	Energizer	Viên	16
116	Pin đại	Energizer	Viên	24
117	Pin LR44	Maxwell	Viên	5
118	Pin 9V	Energizer	Viên	10
119	Pin 12V	A23	Viên	5
120	Que hàn 2,6 mm	mã số: KR-3000-KISWEL-Korea (5kg / hộp)	Hộp	3
121	Que hàn 3,2 mm	mã số: KR-3000-KISWEL-Korea (5kg / hộp)	Hộp	2
122	Ray sắt	Dài 1m	Cây	3
123	Rì vê 4ly	bịch 1kg	Bịch	1
124	Rì vê INOX 304 - 4ly	bịch 1kg	Bịch	1
125	Sơn phun chịu nhiệt	mã số: 1200-ATM	Bình	5
126	Sơn trắng	mã số: 111- EXPO	Kg	6
127	Sơn đen	mã số: 999- EXPO	Kg	4
128	Sơn đỏ	mã số: 210- EXPO	Kg	2
129	Sơn xám	mã số: 910- EXPO	Kg	6
130	Sơn xịt	ATM - cam/trắng	Bình	10
131	Sơn chống rỉ	Bạch Tuyết-Việt Nam	Kg	6
132	Súng bắn silicon 9"	mã số: 17558- Truper	Cái	2
133	Thuốc xịt côn trùng Raid	Max 600ml – Raid	Chai	25
134	Túi gió vải nilong (không thấm nước)	KT: Ø925/287 mm, dài 3680mm	Cái	2
135	Vecni cách điện loại xịt	Sprayon - 600ml – USA	Chai	2
136	Vit đèn chìm inox	Ø5mm dài 10mm	Cái	100
137	Xà bông bột	OMO - bịch 1kg	Kg	15
138	Xô sắt	Việt Nam	Cái	2



## II. Yêu cầu kỹ thuật chung

- Chất lượng: hàng hóa mới 100%, đúng số lượng và chủng loại yêu cầu.
- Đối với vật tư để thay thế: đảm bảo tương thích và phù hợp thiết bị đang sử dụng;
- Đối với vật tư sử dụng một lần: đảm bảo đúng yêu cầu của đơn vị