

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Về việc: “**Mua vật tư lắp đặt tấm chắn giọt bắn phòng chống virus Covid-19 tại các quầy đầu đảo thủ tục, quầy an ninh soi chiếu hành lý xách tay, quầy Hải quan đến – tại nhà ga Quốc nội và Quốc tế Tân Sơn Nhất**”

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục Mua vật tư lắp đặt tấm chắn giọt bắn phòng chống virus Covid-19 tại các quầy đầu đảo thủ tục, quầy an ninh soi chiếu hành lý xách tay, quầy Hải quan đến – tại nhà ga Quốc nội và Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hàng hóa:

STT	Tên Hàng & Quy Cách	Đơn V/T	Số Lượng
A. Tấm chắn giọt bắn (loại trong suốt) tại quầy đầu Đảo thủ tục A-B / GA QUỐC NỘI			
1	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 610 x (W) 2235 mm x 2 tấm Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uốn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	2
2	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 610 x (W) 1255 mm x 4 tấm Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uốn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	4



3	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 610 x (W) 392 mm x 2 tấm Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uôn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	2
4	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 610 x (W) 2313 mm x 2 tấm Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uôn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	2
B. Tấm chắn giọt bắn (loại trong suốt) tại quầy đầu Đảo thủ tục C-D , E-F , G-H GA QUỐC NỘI			
1	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 610 x (W) 646 mm x 6 tấm (3 bộ) Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uôn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	6
2	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 610 x (W) 497 mm x 6 tấm (3 bộ) Quy cách:- Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.3mm, mài bo cạnh, cắt uôn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	6
3	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 610 x (W) 2206 mm x 6 tấm (3 bộ) Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uôn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	6
C. Tấm chắn giọt bắn (loại trong suốt) tại quầy đầu Đảo thủ tục I-K / GA QUỐC NỘI			
1	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 610 x (W) 646 mm x 2 tấm Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uôn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	2

03
 HÀ
 T.
 CHI
 C
 TÂN B

2	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 610 x (W) 497 mm x 2 tấm Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uốn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	2
3	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 610 x (W) 1159 mm x 2 tấm Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uốn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	2
4	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 610 x (W) 2313 mm x 2 tấm Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uốn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	2
D. Tấm chắn giọt bắn (loại trong suốt) tại quầy KIỂM TRA VÉ - Đội ANSC / GA QUỐC NỘI			
1	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 610 x (W) 1000 mm x 11 tấm Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uốn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	11
2	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 610 x (W) 1600 mm x 10 tấm Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uốn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	10
3	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 610 x (W) 2200 mm x 1 tấm Quy cách:- Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uốn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	1
4	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 610 x (W) 150 mm x 2 tấm Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uốn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	2

IG AI NH AN VII / V

5	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 610 x (W) 1125 mm x 1 tấm Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uốn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	1
E. Tấm chắn giọt bắn (loại trong suốt) tại quầy đầu Đảo thủ tục I-J, K-L / GA QUỐC TẾ			
1	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 610 x (W) 1500 mm x 4 tấm (2 bộ) Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uốn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	4
2	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 610 x (W) 1590 mm x 4 tấm (2 bộ) Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uốn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	4
3	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 610 x (W) 2440 mm x 4 tấm (2 bộ) Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uốn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	4
F. Tấm chắn giọt bắn (loại trong suốt) tại quầy KIỂM TRA VÉ - Đội ANSC / GA QUỐC TẾ			
1	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 800 x (W) 760 mm x 10 tấm Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uốn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	10
2	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước:- (H) 800 x (W) 1000 mm x 5 tấm Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uốn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	5
G. Tấm chắn giọt bắn (loại trong suốt) tại quầy QUẦY KHAI BÁO HẢI QUAN / GA QUỐC TẾ			

63 / C KH C V S ANH G H T N / A - 1

1	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước: - (H) 610 x (W) 1600 mm x 6 tấm (6 bộ) Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uốn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	6
2	Tấm chắn trong suốt (mica cường lực, chống vỡ) Kích thước: - (H) 610 x (W) 100 mm x 12 tấm Quy cách: - Mặt tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt, dày 8.5mm , mài bo cạnh, cắt uốn vát góc, khoét ô cửa giao tiếp bằng máy laser.	tấm	12
H. Vật tư phụ			
1	Găng cứng tấm chắn bằng Mica KOREA, màu trong suốt dày 8.6mm, mài bo cạnh.	tấm	73
2	Keo silicons trong hiệu HICHEM - KOREA (loại keo trung tính không có a xít)	chai	35
3	Keo dán mica - hiệu SUPER GLUE JAPAN (không khói, không để lại phần)	chai	35
4	Băng keo giấy (30mm)	cuộn	50

✓ - **Yêu cầu về kỹ thuật:**

- Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở về sau.
- Tấm nhựa mica trong suốt dày 8,6mm, cường lực chống vỡ gia công tạo hình sẵn phù hợp với vị trí quây và kích thước theo bản vẽ yêu cầu.
- Có chứng nhận chất lượng và xuất xứ của Hãng sản xuất.
- Quy cách và mã hiệu hàng hóa theo danh mục vật tư.

✓ **Yêu cầu về giao hàng và thanh toán:**

- Thời gian, địa điểm giao hàng: trong vòng 10 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng; giao hàng tại kho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
- Giá chào: đề nghị chào giá hàng hóa trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
- Thanh toán: Đề nghị chào giá chi tiết phương thức thanh toán. Điều kiện tạm ứng không chấp nhận > 30% giá trị hợp đồng.

✓ **Thành phần phần hồ sơ chào giá:** báo giá do nhà cung cấp chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau:

- Đơn chào hàng theo Mẫu 01;
- Biểu giá theo Mẫu 02a, 02b;
- Các nội dung cần thiết khác:
 - Giấy phép đăng ký kinh doanh còn hiệu lực.

✓ **Thời hạn hiệu lực của hồ sơ chào giá:**

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 45 ngày kể từ ngày 11/05/2021.
- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị và đóng dấu. Số lượng hồ sơ chào giá: 01 bản gốc và 02 bản chụp

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 9 giờ 00 ngày 11/05/2021.
- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
 - Địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Đầu tư (P.119) – Tòa nhà Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP
- Phòng Kế hoạch – Đầu tư (P.119)
- Tel: 083.8485.383- Ext: 3141
- Người liên hệ: Nguyễn Trang Quang Huy

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.
- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư 



Dặng Ngọc Cường

BIỂU MẪU

Mẫu số 01

ĐƠN CHÀO HÀNG

Ngày: _____ [Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng]

Tên hạng mục mua sắm: _____ [Ghi tên hạng mục mua sắm theo thông báo mời chào hàng]

Kính gửi: Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất

Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá và văn bản sửa đổi bản yêu cầu báo giá số _____ [Ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, _____ [Ghi tên nhà cung cấp], cam kết thực hiện hạng mục mua sắm _____ [Ghi tên hạng mục mua sắm] theo đúng yêu cầu của bản yêu cầu báo giá với tổng số tiền là _____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền] cùng với biểu giá kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng là _____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của hạng mục mua sắm].

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một báo giá này với tư cách là nhà cung cấp chính.
2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong quá trình chào hàng.
4. Không vi phạm các hành vi bị cấm trong khi tham dự hạng mục này.
5. Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Nếu báo giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện cung cấp hàng hóa theo quy định của bản yêu cầu báo giá.

Báo giá này có hiệu lực trong thời gian _____ ngày, kể từ ngày _____ [Ghi ngày, tháng, năm có thời điểm nộp hồ sơ chào giá].

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

5-2
HỌC
HÀ
CÔNG
CÔNG
CP
CH

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO

STT	Nội dung	Giá chào
1	Hàng hoá	(M)
2	Dịch vụ liên quan	(I)
Tổng cộng giá chào		(M) + (I)

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA

1	2	3	4	5	6	7
STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Đơn giá (chưa VAT)	Thành tiền (chưa VAT) (Cột 4x6)
1	Hàng hoá thứ 1					M1
2	Hàng hoá thứ 2					M2
					
n	Hàng hoá thứ n					Mn
VAT 10%						
Tổng cộng giá chào của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)						M=M1+M2 +...+Mn

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

