



Bình Định, ngày 29 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

V/v: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh trung tâm, máy lạnh cục bộ
nhà ga hành khách T1- Cảng hàng không Phù Cát

Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá hạn chế hạng mục: “Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh trung tâm, máy lạnh cục bộ nhà ga hành khách T1- Cảng hàng không Phù Cát”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với dịch vụ:

Stt	Hạng mục bảo dưỡng	Nhãn hiệu / xuất xứ	Đơn vị	Khối lượng
A	Hệ thống ĐHKK trung tâm Panasonic VRF			
1	Cụm ống lồng 1: Dàn nóng 1 chiều lạnh Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 45kW. Điện nguồn: 3P/380-415V/50Hz			
	U- 16ME2H7	Panasonic	dàn	1
	Dàn lạnh cassette âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz			
	FCU-FPP-1.01 -1.03	Panasonic	dàn	3
2	Cụm ống lồng 2: Dàn nóng 1 chiều lạnh Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 85kW. Điện nguồn: 3P/380-415V/50Hz			
	U- 16ME2H7	Panasonic	dàn	1
	Dàn lạnh cassette âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz			
	IU-FPP-2.04-2.06	Panasonic	dàn	3
3	Cụm 2-1: Dàn nóng 1 chiều lạnh Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Điện nguồn: 3P/380-415V/50Hz Z1			
	U- 20ME2H7	Panasonic	dàn	3
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz			
	FCU2-1.01 -2-1.06	Panasonic	dàn	6
4	Cụm 2-2: Dàn nóng 1 chiều lạnh Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Điện nguồn: 3P/380-415V/50Hz Z2			
	U- 20ME2H7	Panasonic	dàn	3
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz			
	FCU2-2.01-2-2.07	Panasonic	dàn	6
5	Cụm 2-4: Dàn nóng 1 chiều lạnh Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Điện nguồn : 3P/380-415V/50Hz Z3-Z4			
	U- 20ME2H7	Panasonic	dàn	3
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz			
	FCU2-4.01 -2-4.07	Panasonic	dàn	7



Stt	Hạng mục bảo dưỡng	Nhãn hiệu / xuất xứ	Đơn vị	Khối lượng
6	Cụm 2-5: Dàn nóng 1 chiều lạnh Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Điện nguồn : 3P/380-415V/50Hz Z5-Z6			
	U- 20ME2H7	Panasonic	dàn	3
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz			
	FCU2-5.01-2-5,06	Panasonic	dàn	6
7	Cụm 2-5: Dàn nóng 1 chiều lạnh Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Điện nguồn: 3P/380-415V/50Hz phòng Cip, Phòng Miss Nhung			
	U- 14ME2H7, U- 16ME2H7, U- 20ME2H7	Panasonic	dàn	3
	Dàn lạnh cassette âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz			
	FCU2-3.01 -2-3.07	Panasonic	dàn	7
8	Cụm HL 1: Dàn nóng 1 chiều lạnh Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Điện nguồn: 3P/380-415V/50Hz			
	U- 14ME2H7, U- 16ME2H7, U- 20ME2H7	Panasonic	dàn	3
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz			
	UI-HL-FCU1.01 -1.05	Panasonic	dàn	5
9	Cụm HL 2: Dàn nóng 1 chiều lạnh Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Điện nguồn: 3P/380-415V/50Hz			
	U- 16ME2H7, U- 16ME2H7, U- 20ME2H7	Panasonic	dàn	3
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz			
	UI-HL-FCU-2.01- 2-05	Panasonic	dàn	5
10	Cụm 1-4: Dàn nóng 1 chiều lạnh Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 145kW. Điện nguồn: 3P/380-415V/50Hz khu vực soi chiếu, phòng VIP			
	U- 16ME2H7, U- 16ME2H7, U- 20ME2H7	Panasonic	dàn	3
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz			
	FCU1-4.01 -1-4.06	Panasonic	dàn	6
11	Cụm 1-2: Dàn nóng 1 chiều lạnh Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Điện nguồn: 3P/380-415V/50Hz Sảnh khách đi, KT hành lý			
	U- 20ME2H7	Panasonic	dàn	3
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz			
	FCU1-2.01 1-2.09	Panasonic	dàn	9
12	Cụm 1-1: Dàn nóng 1 chiều lạnh Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Điện nguồn: 3P/380-415V/50Hz Sảnh khách đi, phòng An ninh kiểm soát, phòng Cảng vụ			
	U- 20ME2H7	Panasonic	dàn	3
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz			
	FCU1-1.01-1-1.08	Panasonic	dàn	8
13	Cụm 1-5: Dàn nóng 1 chiều lạnh Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 95KW. Phòng tài liệu, Phòng G32, Phòng G33, phòng trực kỹ thuật, phòng An ninh đường băng, sảnh ga đến, sảnh gate 2.			
	U- 14ME2H7, U- 20ME2H7	Panasonic	dàn	2

Stt	Hạng mục bảo dưỡng	Nhãn hiệu / xuất xứ	Đơn vị	Khối lượng
	Dàn lạnh cassette âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz			
	FCU1-5.01-07	Panasonic	dàn	7
14	Cụm 1-6: Dàn nóng 1 chiều lạnh Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 119kW. Khu vực các phòng PVHK, phòng An ninh, phòng ĐHSB, phòng chất xếp, phòng COOM, phòng AOC, phòng UPS			
	U- 16ME2H7, U- 16ME2H7, U- 10ME2H7	Panasonic	dàn	3
	Dàn lạnh cassette âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz			
	FCU1-6.01 -12	Panasonic	dàn	12
15	Cụm 1-3: Dàn nóng 1 chiều lạnh Gas R410A, 100% máy nén biến tần, công suất 168kW. Điện nguồn: 3P/380-415V/50Hz khu vực sảnh ga đến, hành lang khách đến			
	U-20ME2H7	Panasonic	dàn	3
	Dàn lạnh FCU âm trần đa hướng thổi, điện nguồn 1P/220V/50Hz			
	FCU1-3.01-10	Panasonic	dàn	10
B	Máy lạnh 2 mảnh treo tường			
1	Văn phòng tổ xe	Panasonic	bộ	2
2	Phòng COOM	Panasonic	bộ	1
3	Phòng Truyền thống	Panasonic	bộ	1
4	Phòng AOC	Panasonic	bộ	1
5	Data 1-2	Panasonic	bộ	2
C	Hệ thống ống gió HRV			
1	Quạt trao đổi nhiệt gió thải gió tươi HRV	Toshiba	cái	17
D	Khu vực ga đi			
1	Miếng gió KT 200x 24000	Việt Nam	miếng	17
2	Miếng gió KT 600x600	Việt Nam	miếng	4
E	Khu vực ga đến			
1	Miếng gió KT 200x 24000	Việt Nam	miếng	22
2	Miếng gió KT 600x600	Việt Nam	miếng	5
3	Khu vực an ninh soi chiếu KT 200x2400	Việt Nam	miếng	12
F	Khu vực Gate			
1	Miếng gió KT 200x 24000	Việt Nam	miếng	8
2	Miếng gió KT 600x600	Việt Nam	miếng	4
G	Khu vực cách ly			
1	Khu vực tầng 2 KT 200x2400	Việt Nam	miếng	51
2	Miếng gió KT 600x600	Việt Nam	miếng	4

+ Chất lượng vật tư: Vật tư thay thế và bảo dưỡng mới 100%, chưa qua sử dụng.

+ Nước sản xuất: Việt Nam hoặc tương đương.

+ Có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ.

+ Có văn bản cam kết cung cấp thiết bị và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

1
NG P
NG K
4-CT
H

- Địa điểm thực hiện: Cảng hàng không Phù Cát.
- Thời gian thực hiện: 20 ngày, kể từ ngày hồ sơ được phê duyệt.
- Giá: Đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
- Thanh toán: Chuyển khoản.
- Hiệu lực hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của đơn vị và có đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian gửi hồ sơ chào giá: Hạn chót trước 16 giờ 30, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Đơn vị chào giá điền đầy đủ thông tin vào phụ lục 1 rồi gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện theo địa chỉ hồ sơ chào giá hoặc gửi fax, email (scan file.pdf).

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

- o Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, Phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- o Fax: 0256.3823627 Email: vanthuphuc@vietnamairport.vn

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không Phù Cát.
- Phòng kỹ thuật.
- Điện thoại: 0913610115.
- Người liên hệ: Nguyễn Bá Luật.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.
- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

PHỤ LỤC 1 THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Cảng Hàng Không Phù Cát

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu mời chào hàng cạnh tranh hạng mục: “Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh trung tâm, máy lạnh cục bộ nhà ga hành khách T1– Cảng hàng không Phù Cát”, chúng tôi, *[ghi tên nhà thầu]*, cam kết cung cấp dịch vụ đúng yêu cầu của Thư mời chào giá cùng với các nội dung như sau:

1. Giá chào giá: Đồng.

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Nhãn hiệu	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1						
2						
...						
I	TỔNG					
II	THUẾ VAT					
III	TỔNG CỘNG					
Bảng chữ:						

- Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, bảo hiểm và chi phí vận chuyển, bàn giao tại Cảng hàng không Phù Cát;

- Hàng hoá mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau;

- Hàng hoá có chứng chỉ CO, CQ hợp lệ;

- Bảo hành sản phẩm:

2. Thời gian giao hàng là ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3. Hiệu lực của Hồ sơ dự chào giá trong vòng ... ngày kể từ ngày đóng thầu.

4. Địa chỉ liên hệ của nhà thầu:

.....
.....

Đính kèm: Bản sao giấy phép đăng lý kinh doanh.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Tên đơn bị chào giá

(Ký tên, đóng dấu)

425-0204